

安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）
标识标牌制作服务项目（三次）

采购文件

项目编号：HY25YBCG-0606-3

安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

2025年7月

目 录

目 录	2
第一章 采购公告	3
第二章 响应人须知	5
第三章 采购需求	9
第四章 评审程序和标准	13
第五章 合同主要条款	14
第六章 响应文件格式	16

第一章 采购公告

我院标识标牌制作服务项目（三次）拟对外公开采购，相关情况如下：

一、项目概况

1. 采购方：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）；
2. 项目编号：HY25YBCG-0606-3；
3. 项目名称：标识标牌制作服务项目（三次）；
4. 预算金额：¥200000.00 元；
5. 最高限价：¥200000.00 元；
6. 包段（包别）划分：1 个包；
7. 成交办法：符合性评审，最低价成交；

二、响应人资质要求：

1. 响应人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人企业；
2. 营业执照须含所投项目服务内容，并具备履行合同的供货服务能力；
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 具有良好的服务和保障能力，在我院无不良记录；

三、公告期限：3 个工作日。

四、报名方式及时间、地点

1. 现场报名；

2. 网上报名：将报名资料扫描件发送至邮箱：hnxrmyycgbgs@163.com（须于开标前补交纸质盖章原件）；

3. 报名时间：2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 11 日下午 17:30 止，逾期视为报名不成功。每天上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）；

4. 报名地点：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）采购办。

五、报名资料：

1. 法人授权书原件（被授权人附身份证复印件）；
2. 诚信投报承诺书；
3. 企业营业执照；
4. 税务登记证；
5. 组织机构代码证；
6. 报名人认为其他有必要提供的资料；

7. 格式：

六、获取采购文件：

七、响应文件的提交及评审：

1. 响应文件提交截止时间：2025年7月11日下午17:30分截止（逾期视为放弃）；

2. 响应文件提交地点：现场提交至安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）采购办或邮寄送达。

3. 评审时间：提前一日通知投报人。

4. 评审地点：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）。

八、其他补充事宜

1. 本项目资格后审。

2. 投报人的联系人电话（手机）、电子邮箱等通讯方式在采购过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

九、联系人及联系方式：

余老师 电话：0556-4639987

第二章 响应人须知

- 1、响应费用：响应人必须自行承担参加响应的所有费用。
- 2、投标有效期：90 日历天（从响应文件提交截止时间起）
- 3、评审及成交方法：符合性评审，最低价成交。
- 4、响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果响应人没有满足谈判文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

5、**成交价格大于等于 10 万元时，成交单位需在收到中标通知书后三个工作日内缴纳成交价 2% 的履约保证金**，未及时缴纳的视自动放弃成交资格，由第二成交方成交。履约保证金用于成交单位不能满足采购方服务要求或服务质量不合格，采取补救措施的费用。未发生相关情况者按合同约定无息退还。

账户名称：怀宁县人民医院 账号：34001684108053001995

开户行名称：中国建设银行怀宁县支行

缴纳成功前往安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）财务科开取收据，复印件交采购办备案。

6、响应人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款约定，该投报有可能被拒绝。

7、**响应文件一正二副**分开装订，合并密封。**响应文件需包括：**目录、响应函、服务内容及要求响应表、服务报价表、服务方案、诚信投报承诺书、信用查询、资格证明文件等（资格证明文件主要包括营业执照复印件、企业资质证书复印件、产品注册证复印件、法人代表身份证明或法人授权委托书等其它资信证明）。响应文件不得行间插字、涂改或增删，所有内容均需加盖公章，标明页码；采用邮寄方式递交响应文件的，投报时间以采购方实际收到包裹日为准，包裹内的响应文件必须密封并加盖公章，如未密封或未加盖公章，视为无效投报。

8、响应人必须对其响应文件的真实性与准确性负责。响应人一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。若发现响应人有弄虚作假行为的，响应无效，由相关监督管理部门按照谈判文件相应条款对其做相应处罚。

9、响应人提供的服务均能满足响应文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对响应文件未做出实质性的响应，而被评审委员会终止对其

作进一步的评审。

10、响应文件的服务报价表上应清楚地标明响应人拟服务等内容。响应人的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供一切服务。所有报价均应以人民币报价。响应人的投报报价应遵守《中华人民共和国价格法》。除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

11、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中服务报价表与响应文件中相应内容不一致的，以服务报价表为准；

（2）若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以服务报价表为准，并修正单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12、本项目采用总价包干，成交价格为合同价格，投报报价包括为完成本项目而产生的全部费用，响应人须为本项目配备的人员、服务、税费等，一切费用均包含在报价中，采购方后期不再追加任何费用，请投报人谨慎报价。

13、投报报价高于最高投报限价的为投报无效。在投报有效期内，投报人不得要求撤销或修改其响应文件。

14、响应人的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15、信用查询（响应人截图）：信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统。（www.gsxt.gov.cn）。若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的供应商视为无效投报，已经推荐为成交候选人，取消成交资格。

16、下述情形的处理：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入我院不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购方、其他供应商恶意串通的；
- (4) 向采购方行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在投报采购过程中与采购方进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

有下列情形之一的，视为投包人串通投报，视为投报无效：

- (1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理投报事宜；
- (3) 不同响应人的报名资料、响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- (4) 不同响应人的响应文件异常一致或者投报报价呈规律性差异；
- (5) 不同响应人的响应文件相互混装；

17、成交方不得以任何形式转包，若有合法分包须征得采购方同意。采购过程及服务过程中一切安全责任均由成交方自行承担，采购方不承担任何连带责任，且因成交方原因造成采购方或第三方损失的，采购方有权追究成交方相关责任。

18、响应人自行踏勘现场。响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价，自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

19、采购程序

- (1) 采购由采购单位采购办主持，主持人按下列程序进行：
- (2) 宣布项目名称、介绍参会人员；
- (3) 宣布采购纪律；
- (4) 由采购方、响应人代表查验投报人文件情况并宣布查验结果；
- (5) 暂时休会，进入评审阶段；
- (6) 采购小组与各个响应人进行沟通（如需）；
- (7) 符合性评审合格的响应人在约定时间内提交盖章的最终报价；
- (8) 宣布谈判结果。

20、质疑和投诉

- (1) 质疑人对采购文件条款有异议的，应当在获得采购文件之日起 2 个工作日

（不含谈判文件发放当日）内向采购方采购办提出。

（2）质疑应当以书面形式提出，经法定代表人签字并加盖公章。

（3）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（手机号等）。

（4）质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

⑧响应人对采购文件条款或技术要求有异议，未在规定时间内前通过澄清或修改程序提出，并且响应人已经参与报价，而于开标后对采购文件提出质疑的；

⑨质疑事项未在第一次质疑一次性提出的；

⑩其它不符合受理条件的情形。

（6）采购人将在收到书面质疑后审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

（7）质疑人进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

（8）质疑人对采购人的答复不满意的，可在规定时间内以书面形式向监督管理部门投诉。

第三章 采购需求

一、商务要求

序号	条款名称	内容说明与要求
1	付款方式	经采购方验收合格后凭签字确认的签收单按季度审计后付款
2	服务地点	安庆市立医院怀宁院区(怀宁县人民医院)
3	服务期限	二年
4	免费质保期	户外写真、车贴质保期为成品验收合格后1年，喷绘质保期为半年，展架质保期为1年

二、技术要求

序号	种类	材质及参数	单位	最高限价(元)
1	室内写真	背胶 PP 纸	m ²	17.5
2		背胶 PP 纸+特质 KT 板+包小边	m ²	42
3		背胶 PP 纸+5mmPVC 板	m ²	42.5
4		背胶 PP 纸+8mmPVC 板	m ²	54
5		背胶 PP 纸+4mm 铝塑板	m ²	64
6	室外写真	背胶 PP 纸	m ²	20
7		车贴	m ²	22
8		反光贴、晶彩格	m ²	40
9		透明贴、磨砂贴	m ²	40
10		地贴、高档斜纹膜	m ²	49
11		背胶 PP 纸+特质 KT 板+包小边	m ²	45
12		背胶 PP 纸+5mmPVC 板	m ²	45
13		背胶 PP 纸+8mmPVC 板	m ²	56
14		背胶 PP 纸+2CMPVC 板	m ²	87.5
15		背胶 PP 纸+4mm 铝塑板	m ²	65
16		背胶 PP 纸+彩钢瓦	m ²	40.5
17	覆膜	覆光膜、亚膜	m ²	5
18	即时贴	单层即时贴刻字	m	22.5
19		双层即时贴刻字	m	39
20	防撞条	户外写真覆膜	m	17.5
21	地贴	斜纹膜	m ²	39
22	UV 打印	5mmPVC 板 UV	m ²	55
23		8mmPVC 板 UV	m ²	85
24		8mmPVC 板 UV 异型雕刻+光油	m ²	115
25		15MMPVC 板 UV 雕刻+光油	m ²	135
26		20MMPVC 板 UV 雕刻+光油	m ²	155
27	喷绘	1 号布高清喷绘	m ²	14
28		1 号布高清喷绘+镀锌管制架	m ²	49

29		刀刮布	m ²	32.5
30	展架	展架指示牌、不锈钢圆盘底座、伸缩杆、翻盖铝合金框（A4）	个	64
31		展架指示牌、不锈钢圆盘底座、伸缩杆、翻盖铝合金框（A3）	个	65
32		门型展架，铁质烤漆（80*180）	个	61
33		手提式单面海报架（60*90）	个	85
34		手提式单面海报架（90*120）	个	110
35		双面立屏展架，铝合金材质（80*200）	个	145
36		户外指示牌	简易落地指示牌、展架、角铁方管焊制（画面 60*100）	个
37	简易落地指示牌、展架、角铁方管焊制（画面 90*120）		个	135
38	简易落地指示牌、展架、角铁方管焊制（画面 180*100）		个	155
39	简易花草牌		个	70
40	户外地面指引标识、水溶漆、自喷漆		m ²	72.5
41	简易易拉宝	铝合金+ABS, PP 或 PVC 画面（60*160）	个	70
42		铝合金+ABS, PP 或 PVC 画面（80*180）	个	80
43	奖牌	钛金拉丝板+药水腐蚀+UV 喷彩（40*60）	块	110
44		钛金拉丝板+药水腐蚀+UV 喷彩（50*70）	块	150
45		钛金拉丝板+药水腐蚀+UV 喷彩（60*90）	块	185
46		钛金拉丝板+药水腐蚀+UV 喷彩（35*200）	块	270
47		木质托（60*40）+机印内容	块	50
48	小牌	亚克力小牌(10*10)、床号牌(12*7)	个	8
49		病床温馨提示插牌，亚克力 20*12+4 个亚克力小插盒	个	30
50		高档摆牌，亚克力（A4）	个	23
51		高档摆牌，亚克力（A5）	个	17
52		高档水晶台卡强磁(25*14)	个	26
53		医护挂牌，磁吸 PVC(11*3)	个	8.5
54		胸牌标识、亚克力、铝合金烤漆（10*10 以内）	个	10
55		胸牌、工作证含挂绳插卡（套）	个	5.5
56		标签	警示标签，户外写真覆 PVC 片(25*6)	个
57	护理标签、插卡户外写真 PVC 片（5*1）		个	1
58	各类小标签、床位号、户外写真覆膜（10*10 以内）		个	1.5
59	科室牌、吊牌	铝合金烤漆 25*15	个	50
60		铁质烤漆 32*19	个	54
61		三角立式，铁质烤漆 32*12*12	个	45
62		双面钢索吊牌含配件、铁质烤漆 140*35	个	295
63	海报制度框	4CM 铝合金翻盖式海报边框	m	20
64	科室制度牌	写真覆晶光板包、金边、银边、小灰边（60*90）	个	23
65		户外写真覆 PVC 板银拉丝包边（60*90）	个	25
66	亚克力	2mm 亚克力板+UV 打印	m ²	145
67		3mm 亚克力板+UV 打印	m ²	175
68		5mm 亚克力板+UV 打印	m ²	240
69		2mm 亚克力板+UV 打印+雕刻+拼接	m ²	145
70		3mm 亚克力板+UV 打印+雕刻+拼接	m ²	175

71		5mm 亚克力板+UV 打印+雕刻+拼接	m ²	260
72	钢化玻璃	5mm 钢化玻璃 UV、打孔	m ²	220
73		8mm 钢化玻璃 UV、打孔	m ²	240
74	横幅	70CM 宽旗帆布	m	3.5
75		90CM 宽旗帆布	m	4.5
76	袖章	丝绸布	个	10
77	绶带	丝绸布	个	15
78	软膜卡布灯箱	灯箱布	m ²	30
79		卡布灯箱、铝合金 6CM 厚度	m ²	185
80		卡布灯箱、铝合金 8CM 厚度	m ²	210
81		卡布灯箱、铝合金 6CM 厚度单面发光	m ²	240
82		卡布灯箱、铝合金 8CM 厚度单面发光	m ²	240
83		卡布灯箱、铝合金 6CM 厚度双面发光	m ²	340
84		卡布灯箱、铝合金 8CM 厚度双面发光	m ²	350
85	发光字	点阵字、铁质烤漆+支架（20cm-99cm）	m	270
86		不锈钢支架发光字+支架（20cm-99cm）	m	320
87		不锈钢平面金属字不发光（20cm-99cm）	m	225
88		点阵字、铁质烤漆+支架（100cm*150cm）	m ²	285
89		不锈钢支架发光字+支架（100cm*150cm）	m ²	355
90		不锈钢平面金属字不发光（100cm*150cm）	m ²	250
91	PVC 板	5MMPVC 板	m ²	34
92		8MMPVC 板	m ²	45
93		15MMPVC 板	m ²	70
94	宣传栏	可移动落地式单面铝合金展示架（画面尺寸 240*120 总高 200CM，脚宽 57CM，2 寸带刹车轮子）	个	420
95		可移动落地式双面铝合金展示架（画面尺寸 240*120 总高 200CM，脚宽 57CM，2 寸带刹车轮子）	个	565
96	照片	200 克相片纸彩印 A4 大小（可拼版）	张	10
97	灯箱灯珠模块	户外方块灯	m ²	60
		户外条形灯	m ²	70
		室内方块灯	m ²	40
		室内条形灯	m ²	60

说明：1. 响应报价形式为费率报价，报价费率按照最高限价折扣费率进行报价；单项实际结算费用=（单项限价）*中标费率。
2. 最高投报费率为 100%。

三、其他要求

1、货物质量：成交方严格按照采购文件技术参数和采购方要求制作，提供的标识标牌必须符合国家规定的质量标准。新制作的标识标牌与采购方现有的标识标牌颜色、亮度、格调等基本保持一致。户外写真、车贴质保期为成品验收合格后 1 年，喷绘质保期为半年，展架质保期为 1 年，质保期内对出现问题的标识标牌免费进行修理或更换。

2、供货要求：成交方根据采购方宣传科的通知与使用科室进行沟通，使用科室提供标识标牌的文字内容、数量等信息，成交方负责进行设计深化，将效果图、使用材质、规格尺寸、预算报采购方使用科室和宣传科确认后，再行制作安装，并负责后期维护。急用标识标牌须保证随要随送，其他标识标牌送货安装时间不得超过3个工作日。

3、验收：

（1）安装完毕后，由采购方使用科室确认后签字验收。成交方在制作前须仔细校稿，若因成交方原因导致内容错误、排版不符合要求或其他质量原因，采购方有权拒收，成交方须在1个工作日内无偿更换，直至采购方认可。

（2）如因安装不规范、不稳固导致标识标牌坠落等原因发生的质量、安全事故，一切责任由成交方自行承担，并赔偿由此给采购方造成的一切损失。

（3）如发现成交方以次充好、不按时供货或造成采购方使用科室投诉的，每发现一次扣罚成交方500元；影响采购方正常医疗秩序的，每发现一次扣罚1000元；如连续发现三次以上情况的，采购方有权单方面终止或解除合同；造成严重后果的将追究成交方相应的法律责任，并附带承担由此造成的一切损失，同时采购方有权提前终止合同，且履约保证金不予退还。

4、投报单位必须有完善的售后服务体系，在采购方所在地须有固定的服务场所（如无，成交后需设立），确保采购方有制作需求时随时到场确认对接制作、安装，投报时提供一名联系人员姓名、联系方式。

第四章 评审程序和标准

（一）成交原则：符合性评审有效最低价成交。

（二）响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）响应人资格是否符合采购文件要求，包括营业执照、税务登记证、响应人资格、授权委托书等；

（2）响应文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章和标记，包括文件制作规范性、报价评审、服务与监督管理、澄清有关问题等；

（3）采购文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）所提供的服务是否有缺少；

（5）响应服务参数是否完全响应或优于采购文件要求，并提供技术证明文件；

（6）服务及响应技术方案是否完整、可行且完全响应或优于采购文件要求；

（7）响应文件对法律、法规和谈判文件其他明确要求的符合性；

（8）响应文件是否附有采购方不能接受的条件；

（9）响应文件是否存在谈判文件中约定的无效响应文件的其他情形。

（三）报价评审：响应报价不得超过最高投报限价，否则报价评审不通过。评审委员会发现响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审委员会可以对响应人进行询问，要求响应人在现场进行回复，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可视为该响应单位的响应文件无效。响应单位投报报价与公布的最高投报限价相比降幅过小，或响应单位报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有响应。

（四）评委会对每个有效响应文件进行评审，选取符合要求的响应文件，根据响应报价按照投报价格由低到高的顺序对供应商进行排序，确定成交候选人。

第五章 合同主要条款

甲方：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）_____项目（项目编号：_____）的采购文件、响应文件等，在平等、互信、互利、互惠的基础上，经甲乙双方协商一致，订立以下合同，并共同遵守。

一、服务内容及要求：

二、服务期限：

三、合同金额及履约保证金：

四、服务地点：

五、验收：

六、付款方式：

七、违约责任

乙方在本合同的实施过程中有违约、违法行为的，甲方有权解除或终止本合同并追究乙方相应的法律责任，因此造成的一切损失由乙方承担。

八、争议解决方式：本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。②向怀宁县人民法院起诉。

九、其他约定事项

1. 甲方采购文件、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，需综合解释、相互补充。甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方： 安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民
医院）（盖章）

法人代表： _____

联系人： _____

地址： 怀宁县独秀大道 166 号 _____

电话： _____

年 月 日

乙方： _____（盖章）

法人代表： _____

联系人： _____

地址： _____

电话： _____

年 月 日

第六章 响应文件格式
安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

XXX 项目

响
应
文
件

采购方名称：_____

响应方名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

目 录

- 一、响应函
- 二、服务内容及要求响应表
- 三、服务报价表
- 四、服务方案
- 五、诚信投报承诺书
- 六、资格证明文件

一、响应函

致：_____（采购方名称）

1、根据贵方_____采购公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的采购活动。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（投报方的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购方提供所需的服务，投报报价为（大写）百分之_____（小写）_____%。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目的服务期为自合同签订之日起_____。

4、我方同意按照采购文件的要求，向贵方提交履约保证金，并且承诺遵守采购文件中有关履约保证金的规定。

5、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投报有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投报人。

投报方：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、服务内容及质量要求响应表

2.1 商务要求响应表：

序号	商务条款	采购文件要求	投标人承诺	响应情况
1	付款方式			
2	服务地点			
3	服务期限			
4	免费质保期			

2.2 技术要求响应表：

序号	项目名称	采购技术参数	响应技术参数	响应情况	证明文件页码 (如有)

注：

- 1、响应人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。
- 2、响应人必须根据自己所投服务与“服务需求及技术要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

响应人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月

三、服务报价表

项目名称：

报价	大写：百分之
	小写： %
备注：以费率报价，报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。	

响应人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

四、服务方案

响应人依据第三章“项目需求及服务要求”自行提供

- 1、服务方案（格式自拟）
- 2、服务保证及服务承诺

五、诚信投报承诺书

安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）：

根据贵方采购公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的采购活动，自愿参加本次投报，现就有关事项郑重承诺如下：

- 一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加；
- 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
- 三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- 四、不与其他投标人相互串通投报报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购方的合法权益；
- 五、不向采购方、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；
- 六、严格遵守开标评比现场纪律，服从监管人员管理；
- 七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购方同意；
- 八、保证成交之后，按照投报文件承诺提供货物、服务等；
- 九、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；
- 十、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投报承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、对本次采购活动有任何疑问或在投报过程和评比结果公示异议期内发生投诉行为，保证都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何异议或投诉，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投报资格、记入信用档案、没收履约保证金、媒体通报、1~3年内禁止参与贵院一切采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购方造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

六、资格证明文件

(一) 营业执照/企业资质证书/信用查询截图/其他有必要提供的资料

(二) 授权委托书

致安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）：

本授权委托书声明：我单位_____（单位名称），法定代表人为_____（姓名），身份证号_____，现授权_____（姓名），身份证号_____，为我司代理人，前来办理安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）XX采购项目投报等一切相关事宜，代理人以我单位的名义代理，我单位均予以承认，并对所提供资料的真实性、有效性和合法性负责。

特此委托
被授权代理人无转委托权。
委托代理人联系电话：
委托代理人电子邮箱：

单位_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章或签字）

委托时间：

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

(三) 法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

投报人：（盖章）____年 月 日