

怀宁县人民医院医养结合服务能力建设项目医养结合服务设施设备购置-健康宣教报告厅桌椅采购项目

采购文件

项目编号：HY26YBCG-016

怀宁县人民医院

2026年3月

目 录

目 录	2
第一章 采购公告	3
第二章 响应人须知	5
第三章 采购需求	10
第四章 评审程序和标准	17
第五章 合同主要条款	19
第六章 响应文件格式	21

第一章 采购公告

我医养结合服务能力建设项目医养结合服务设施设备购置-健康宣教报告厅桌椅采购项目拟对外公开采购，相关情况如下：

一、项目概况

1. 采购人：怀宁县人民医院；
2. 项目编号：HY26YBCG-016；
3. 项目名称：医养结合服务能力建设项目医养结合服务设施设备购置-健康宣教报告厅桌椅采购项目；
4. 预算金额：¥400000.00 元；
5. 最高限价：¥398560.00 元；
6. 包段(包别)划分：1 个包；
7. 成交办法：竞争性谈判，第二轮报价最低价成交；

二、响应人资质要求：

1. 响应人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人企业；
2. 营业执照须含所投项目服务内容，并具备履行合同的服务能力；
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 具有良好的服务和保障能力，在我院无不良记录；

三、公告期限：3 个工作日。

四、报名方式及时间、地点

1. 现场报名；
2. 网上报名：将报名资料扫描件发送至邮箱：hnxrmyycgbgs@163.com（须于开标前补交纸质盖章原件）；

3. 报名时间：2026 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 23 日下午 17:30 止，逾期视为报名不成功。每天上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）；

4. 报名地点：怀宁县人民医院采购办。

五、报名资料：

1. 法人授权书原件(被授权人附身份证复印件)；
2. 诚信投报承诺书；
3. 企业营业执照；

4. 税务登记证；
5. 组织机构代码证；
6. 其他要求的或报名人认为其他有必要提供的资料；
7. 格式；

六、获取采购文件：

七、响应文件的提交及评审：

1. 响应文件提交截止时间：2026年3月23日下午17:30分截止(逾期视为放弃)；
2. 响应文件提交地点：现场提交至怀宁县人民医院采购办或邮寄送达。
3. 评审时间：提前一日通知响应人。
4. 评审地点：怀宁县人民医院。

八、其他补充事宜

1. 本项目资格后审。
2. 响应人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在采购过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

九、联系人及联系方式：

余老师 电话：0556-4639987

第二章 响应人须知

1、响应费用：响应人必须自行承担参加响应的所有费用。

2、响应有效期：90 日历天（从响应文件提交截止时间起）。

3、评审及成交方法：符合性评审，第二轮报价最低价成交。

4、响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容，响应人**必须**对“采购需求”所列**全部内容**作出响应，且其提供的产品、服务或方案**须完全满足**所列要求。对采购需求中的**任何缺漏或不响应**，均将直接导致其响应文件被认定为无效响应，采购文件明确允许的偏离除外。

5、**成交价格大于等于 10 万元时，成交单位需在收到中标通知书后三个工作日内缴纳成交价 2% 的履约保证金**，未及时缴纳的视自动放弃成交资格。履约保证金用于成交单位不能满足采购人要求或服务质量不合格，采取补救措施的费用。未发生相关情况者按合同约定无息退还。

账户名称：怀宁县人民医院 账号：34001684108053001995

开户行名称：中国建设银行怀宁县支行

缴纳成功前往怀宁县人民医院财务科开取收据,复印件交采购办备案。

6、响应人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款约定，该响应有可能被拒绝。

7、**响应文件一正二副**分开装订，合并密封。**响应文件需包括**：目录、响应函、采购需求响应表、货物报价表、服务方案、诚信投报承诺书、资格证明文件等（资格证明文件主要包括营业执照复印件、企业资质证书复印件、产品合格证复印件、检测报告、法人代表身份证明或法人授权委托书等其它资信证明）。响应文件不得行间插字、涂改或增删，所有内容均需加盖公章，标明页码；采用邮寄方式递交响应文件的，响应时间以采购人实际收到包裹日为准，包裹内的响应文件必须密封并加盖公章，如未密封或未加盖公章，视为无效响应。

8、响应人必须对其响应文件的真实性与准确性负责。响应人一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。若发现响应人有弄虚作假行为的，响应无效，由相关监督管理部门按照采购文件相应条款对其做相应处罚。

9、响应人提供的服务均能满足采购文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评

审时有可能被认为是对采购文件未做出实质性的响应，而被评审委员会终止对其作进一步的评审。

10、响应人的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供一切服务。所有报价均应以人民币报价。响应人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

11、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中货物报价表与响应文件中相应内容不一致的，以货物报价表为准；
- (2) 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以货物报价表为准，并修正单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12、**本项目采用总价包干，成交价格为合同价格**，响应报价包括为完成本项目而产生的全部费用，响应人须为本项目配备的人员、服务、税费等一切费用均包含在报价中，采购人后期不再追加任何费用，请响应人人谨慎报价。

13、响应报价高于最高限价的为无效响应。在响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

14、响应人的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

15、**信用查询**：信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统。（www.gsxt.gov.cn）。若核查存在**政府采购严重违法失信名单记录**的供应商视为无效响应，已经推荐为成交候选人，取消成交资格。

16、下述情形的处理：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入我院不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- (4) 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

有下列情形之一的，视为响应人串通投报，视为响应无效：

- (1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理投报事宜；
- (3) 不同响应人的报名资料、响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- (4) 不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同响应人的响应文件相互混装；

17、成交人不得以任何形式转包，若有合法分包须征得采购人同意。采购过程及服务过程中一切安全责任均由成交人自行承担，采购人不承担任何连带责任，且因成交人原因造成采购人或第三方损失的，采购人有权追究成交人相关责任。

18、响应人自行踏勘现场。响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价，自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

19、采购程序

- (1) 采购由采购单位采购办主持，主持人按下列程序进行：
- (2) 宣布项目名称、介绍参会人员；
- (3) 宣布采购纪律；
- (4) 由采购人、响应人代表查验响应人文件情况并宣布查验结果；
- (5) 暂时休会，进入评审阶段；
- (6) 采购小组与各个响应人进行沟通（如需）；
- (7) 符合性评审合格的响应人在约定时间内提交盖章的最终报价；
- (8) 宣布采购结果。

20、质疑与投诉

为确保采购活动的公平、公正，保护参与各方的合法权益，特对质疑与投诉程序明确如下：

（1）质疑的提出

质疑人认为采购文件、采购过程或成交结果使自身权益受到损害的，可依法提出质疑。

①质疑受理部门

对采购文件的质疑，应向采购人采购办提出。

对采购过程及结果的质疑，应向采购人监察室提出。

②质疑时限

对采购文件的质疑，应在获得采购文件之日起2个工作日内提出（不含文件发放当日）。

对采购过程及结果的质疑，应在采购结果公示发布之日起3个工作日内提出（不含公告发布当日）。

③质疑形式与内容

质疑必须以书面形式提交，并满足以下要求：

经法定代表人签字确认，并加盖单位公章。

质疑书内容应包括：具体的被质疑项目名称、项目编号、质疑事项及其法律依据、质疑人全称、联系人及有效联系方式。

遵循“谁主张、谁举证”原则，随质疑书一并提交相关证明材料，所有材料应为简体中文，一式二份。

（2）质疑的受理与处理

采购人收到书面质疑后，将依法进行审查。对符合受理条件的，将在规定时间内作出书面答复，答复内容不涉及商业秘密。

（3）不予受理的情形

有下列情形之一的，视为无效质疑，不予受理：

超出质疑期限的；

未采用书面形式，或书面材料未按要求由法定代表人签字并加盖公章的；

质疑事项已进入投诉或诉讼程序的；

未提供有效证据材料支持的；

对采购文件的异议，未在响应截止前提出，且已参与后续报价的；

质疑事项未在首次质疑时一次性提出的；

其他不符合法律、法规及采购文件规定的受理情形。

(4) 投诉

质疑人对采购人作出的质疑答复不满意，或采购人未在规定时间内作出答复的，可在法定期限内以书面形式向相应监督管理部门提起投诉。

对采购文件质疑答复不满意的，向采购人监察室投诉。

对采购结果质疑答复不满意的，按相关规定向上级监督管理部门投诉。

(5) 虚假与恶意质疑的责任

经查实质疑人提供虚假材料或进行恶意质疑的，将将其列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加本单位采购活动，并在相关媒体上公告。

第三章 采购需求

一、商务要求

序号	名称	具体内容
1	付款方式	全部货物验收合格后付款。
2	供货及安装地点	怀宁县人民医院新院区。
3	供货及安装期限	合同签订之日起 60 日历天。
4	履约保证金	成交价的 2%。
5	免费质保期	货物验收合格后 5 年。质保期内成交方所供货物存在任何质量问题均由成交方负责免费维修、保养、更换备件。

二、货物需求

产品名称	规格参数	数量	单价限价 (元)	备注
礼堂椅	中对中宽度：570-580mm，座椅总高度：1080mm，前后进深 500mm，写字板打开前后进深：800mm，座高：430-450mm，扶手高度 620mm。（详细参数见产品技术说明）	595 位	600	
礼堂椅头套	加医院名称和 LOGO	595 个	25	
会议条桌	规格一：1.2*0.4*0.75，16 张； 规格二：1.8*0.4*0.75，1 张 1、面材：“优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面纸； 2、封边：2mmPVC 封边； 3、基材：优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/cm ³ ；符合国家 EI 级环保标准； 4、胶合剂：有害物质限量达到 EI 级。五金下架，采用加厚 1.2 冷轧钢硬度高不易变形，耐腐蚀，高温静电喷涂，耐腐蚀，不掉漆，	17 张	720	
主席台	1、基材：采用中密度纤维板（MDF 板，砂光板面质量要求：无分层、鼓泡或炭化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕。密度≥0.73g/cm ³ ，含水率≤4.7%。物理力学性能：静曲强度≥34.5MPa，弹性模量≥4480MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.88MPa，吸水厚度膨胀率≤1.7%。防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥7.6MPa，内胶合强度（煮沸-干燥法）≥0.14MPa。握螺钉力，板面 1220N，板边 930N，24h 吸水率 9.0%，防静电性能 2.2×10 ⁵ Ω。甲醛释放量（1m ³ 气候箱法）ENF≤0.025mg/m ³ ，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率 99.95%，肺炎链球菌抑菌率 99.98%。防霉菌性能：	12.3 米	750	 下脚带滚轮，可移动

	<p>桔灰青霉防霉菌等级 0 级，马氏拟青霉防霉菌等级 0 级。</p> <p>2、饰面：实木皮（天然实木片），单板含水率≤7%，具有装饰效果，无活节，无死节、孔洞、夹皮、树脂道等，无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺、刀痕、锯痕、划痕，无边、角缺损。有害物质限量，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）结果未检出。</p> <p>3、油漆：采用环保水性面漆（水性涂料），有害物质限量：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量未检出，可溶性重金属含量 [镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）] 未检出，苯系物总和含量 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出。工业涂料中有害物质限量：卤代烃未检出。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验结果为无刺激性。硬度达到 4H，附着力为 0 级，耐划伤性、耐污染性测试结果合格，耐干热性达到 1 级。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质水溶性胶粘剂（白乳胶），水基型胶粘剂中有害物质限量值（游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯）未检出，总挥发性有机物≤11g/L。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验结果为无刺激性。水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求（甲苯+乙苯+二甲苯）未检出。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 600h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。连接件尺寸、锁紧角度检测合格。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥811N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1284N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1290N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥ 12 N。外观金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷。</p>			
<p>会议椅 (58*56* 100cm± 2cm)</p>	<p>1、基材：无结疤橡胶木实木（带扶手）：符合 JC/T2039-2010；GB/T3324-2017；GB18584-2001；</p> <p>GB/T6043-2009 标准，含水率经干燥处理 8%-16.3%，有害物质限量甲醛释放量未检出，抗菌性能抑菌率不小于 99%，防霉性不低于 0 级。</p> <p>2、面料：采用优质人造革（PU 皮），摩擦色牢度干擦变色：4-5 级；沾色：4-5 级（500 次），湿擦变色：4-5 级；沾色：4-5 级（250 次），碱性汗液变色：4-5 级；沾色：4-5 级（80 次）。涂层粘着牢度≥8.5N/10mm。耐折牢度（50000 次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。撕裂力≥81N。pH≥3.6，pH 稀释差（当 pH 值<4.0 时，检验稀释差）≤0.1。游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。禁用偶氮染料检测至少 23 项，结果未检出。有害物质限量值可分解有害芳香胺染料未检出。</p> <p>3、填充：采用优质海绵（阻燃海绵），无刺激性气味。表观密度 60.0kg/m³。25%压陷硬度达到 184N，65%/25%压陷比≥2.3，75%压缩永久变形/≤3%，回弹率/≥56%，拉伸强度≥175KPa，伸长率/≥180%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热</p>	<p>18 把</p>	<p>290</p>	

	<p>老化后拉伸强度$\geq 165\text{KPa}$，干热老化后拉伸强度变化率$/-6\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 156\text{KPa}$，湿热老化后拉伸强度变化率$/-11\%$。</p> <p>4、胶粘剂：采用环保海绵胶（喷胶），溶剂型胶粘剂中有害物质限量值游离甲醛未检出、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、二氯甲烷、1, 2 二氯乙烷、1, 1, 2 三氯乙烷、三氯乙烯未检出，总挥发性有机物$\leq 111\text{g/L}$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验结果无刺激性，溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求丙酮未检出，卤代烃未检出。</p> <p>5、油漆：采用环保水性面漆（水性涂料），有害物质限量：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量未检出，可溶性重金属含量 [镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）] 未检出，苯系物总和含量 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出。工业涂料中有害物质限量：卤代烃未检出。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验结果为无刺激性。硬度达到 4H，附着力为 0 级，耐划伤性、耐污染性测试结果合格，耐干热性达到 1 级。</p>			
--	---	--	--	--

说明：

1. 以上为图片为参考样式，具体以采购方要求为准。
2. 响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
3. 响应人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。
4. 核心产品（礼堂椅）成交人在签订合同前提供产品合格证和上面需要提供的检测报告原件核查，没有提供或提供虚假材料的按无效投标处理。
5. 供应商应按照采购文件要求提供证明材料。若响应文件提供了采购文件未要求的证明材料，评审小组将不予评审。
6. 供应商提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致评审小组无法辨认的，评审小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。
7. 供应商在开标时提供礼堂椅样品，评审委员会根据技术参数要求择优遴选三家及以上合格样品进入下一轮评审。未选中样品的供应商，不进入下一轮评审。

核心产品（礼堂椅）技术说明


外观尺寸

中对中宽度：570-580mm，座椅总高度：1080mm，前后进深 500mm，写字板打开前后进深：800mm，座高：430-450mm，扶手高度 620mm。



产品技术说明

<p>★椅背</p>	<p>海绵造型：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。背海绵尺寸：770mm*470mm*140mm。密度：50KG m³ 附 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》泡沫塑料密度，泡沫塑料回弹性，泡沫塑料 75%压缩永久变形检测报告。 附 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》：回弹率≥50%检测报告。 附 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：甲醛释放量≤0.120mg/m²h 检测报告 附 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》：评定该试样为阻燃 1 级，通过香烟抗引燃特性实验检测报告。 背内板：采用优质多层板经模具冷压成型，尺寸为：770mm*470mm*8mm。 背外板：背外板：采用优质高密度实木多层板，经模具冷压铸成型，上环保净味漆，抗变形，含水率≤11%，靠背外板上部宽度：465mm，下部宽度：515mm，高度 825mm，厚度 18mm。 附 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》人造板含水率≤11%检测报告 附 GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量≤2g/L，甲醛含量<5mg/kg（低于检出限结果出：未检出），苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性面漆：可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg， 附 GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量<50g/L，甲酯含量未检出，苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性底漆：可溶性铅<5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬<5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg。</p>
<p>★椅座</p>	<p>海绵造型：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。座海绵尺寸：515mm*440mm*140mm。密度：50KG m³ QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》泡沫塑料密度，泡沫塑料回弹性，泡沫塑料 75%压缩永久变形检测报告 附 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》泡沫塑料密度，泡沫塑料回弹性，泡沫塑料 75%压缩永久变形检测报告。 附 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》：回弹率≥50%检测报告。 附 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：甲醛释放量≤0.120mg/m²h 检测报告 附 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》：评定该试样为阻燃 1 级，通过香烟抗引燃特性实验检测报告。 座垫外板长度 470mm，宽度 435mm，厚度 130mm，底座板采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果 附 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》人造板含水率≤11%检测报告 附 GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量≤2g/L，甲醛含量<5mg/kg（低于检出限结果出：未检出），苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性面漆：可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg， 附 GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量<50g/L，甲酯含量未检出，苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性底漆：可溶性铅<5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬<5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg。</p>
<p>椅脚上脚框</p>	<p>采用优质钢板油压焊接成型，上框架厚度高达 1.6mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，耐腐蚀：100h 内，在溶剂中试样上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生，100h 后，划道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；抗冲击：3.92J，无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力：1 级；（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合 GB/T 3325-2017，GB/T10125-2021，GB/T6461-2002 国家标准； 附 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》金属件外观；金属喷漆（塑）涂层：附着力 0 级 附 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验</p>

	<p>附 GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检验内容及参数指标：金属件外观；金属喷漆（塑）涂层：附着力 0 级，中性盐雾 1000h；保护评级 Rp/Ra 均为 10 级</p>
<p>★椅脚架</p>	<p>★采用优质铝合金经模具一次成型，经打磨，钻孔，攻丝，喷塑亮光银、亮光黑、亚光黑。为了使椅脚承重更加牢固，铝合金下脚架与上脚框连接处尺寸：长度不低于 156mm 宽度不低于：75mm，连接孔位尺寸：120mm*40mm；下脚片长度不低于：500mm，宽度不低于 80mm，脚片高度不低于 40mm，下脚整体高度 260mm，，两边加强筋壁厚不低于 4mm，宽度不低于 80mm，椅脚固定地面眼位中心距为：436mm，下立柱封板厚度高达 3mm，封板固定眼位：44*180*184mm，封板上口宽度 65mm，下口宽度：115mm，封板高度：215mm，外敷礼堂椅专业面料，封板采用外扣式，与上脚框封板遥相呼应，站脚固定孔采用 PP 复合材料一次成型脚盖覆盖，美观大方；如遇地面有地暖、线管等实际问题无法在地面打孔固定的场地，该款脚架直接加上活动脚拉杆，脚钉放置地面就可以实用，方便快捷。附铝合金脚三视图：</p>  <p>附 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》 附 GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 附 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检验内容及参数指标：金属件外观；中性盐雾 48h；保护评级 Rp/Ra 均为 10 级</p>
<p>扶手面</p>	<p>采用纯实木切割，打磨，脱水干燥缓冲处理，喷涂 6 层环保烤漆，能有效耐磨，耐污，不易褪色，厚度 25mm。木材含水率≤11% 附 GB/T18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量≤2g/L，甲醛含量<5mg/kg（低于检出限结果出：未检出），苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性面漆：可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg， 附 GB/T18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》：VOC 含量<50g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出 附 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》水性底漆：可溶性铅<5mg/kg，可溶性镉<5mg/kg，可溶性铬<5mg/kg，可溶性汞<5mg/kg。</p>
<p>写字板</p>	<p>采用三氨板表面贴防火板，四周 2mmPU 封边或采用多层胶合板油漆处理，厚度 15mm，耐磨 1 级，抗冲击 1 级，附着力 1 级。 附 QB/T2602-2013 《影剧院公共座椅》木质件涂层/软硬覆面耐磨，木质件涂层/软硬覆面抗冲击，木质件涂层/软硬覆面附着力检测报告</p>

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

第四章 评审程序和标准

(一) 成交原则：符合性评审有效最低价成交。

(二) 样品评审：

(1) 样品评审中采购人对投报供应商的样品进行编号，并遮挡标识。

(2) 评审委员会需对各样品进行横向对比，分析其在质量、性能、工艺等方面的优劣，择优遴选三家及以上投报样品。

(3) 只有通过样品评审的投报供应商方可进入下一轮评审。

(三) 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

(1) 响应人资格是否符合采购文件要求，包括营业执照、税务登记证、响应人资格、授权委托书等；

(2) 响应文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章和标记，包括文件制作规范性、报价评审、服务与监督管理、澄清有关问题等；

(3) 采购文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

(4) 所提供的服务是否有缺少；

(5) 响应服务参数是否完全响应或优于采购文件要求，并提供技术证明文件；

(6) 服务及响应技术方案是否完整、可行且完全响应或优于采购文件要求；

(7) 响应文件对法律、法规和谈判文件其他明确要求的符合性；

(8) 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

(9) 响应文件是否存在采购文件中约定的无效响应文件的其他情形。

(四) 评审委员会将与通过评审的供应商进行竞争性的谈判，谈判结束后，参加谈判的供应商以书面形式确认最后一次谈判报价。评审委员会根据此报价按照由低到高的顺序对供应商进行排序，确定成交候选人，二轮报价相同的须进行下一轮谈判报价。

(五) 报价评审：响应报价不得超过最高投报限价，否则报价评审不通过。评审委员会发现响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审委员会可以对响应人进行询问，要求响应人在现场进行回复，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可视为该响应单位的响应文件无效。响应单位投报报价与公布的最高投报限价相比降幅过小，或响应单位报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有响应。

第五章 合同主要条款

甲方：怀宁县人民医院

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及怀宁县人民医院_____项目（项目编号：_____）的采购文件、响应文件等，在平等、互信、互利、互惠的基础上，经甲乙双方协商一致，订立以下合同，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

序号	货物名称	生产厂家、品牌、规格/型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1						
总价：人民币***元整（¥****.00元）						
备注：1. 本合同所列货物首先是全新、原装、合格正品完全符合国家规定的质量标准和行业的标准，其次满足甲方采购文件要求与乙方的响应文件一致；采购文件、响应系本合同不可分割的一部分 2. 本合同价格包含货物、人工、税费、包装、运输、售后及合同明示或暗示的风险等一切应有费用； 3. 以上数量为预计采购量，实际以甲方需求为准。						

二、供货方式及要求

三、交货和验收

1. 交货地点：甲方指定地点；

2. 验收标准：

四、合同金额：

五、服务期限：

六、货物质保期：

七、付款方式：

八、违约责任：乙方在本合同的实施过程中有违约、违法行为的，甲方有权解除或终止本合同并追究乙方相应的法律责任，因此造成的一切损失由乙方承担。

九、安全责任：在服务过程中及合同履行期内一切安全责任均由成交方自行承担，且因成交方原因造成采购方或第三方责任的，均由成交方负责，采购方不承担任何连带责任，且采购方有权追究因成交方原因造成的损失和责任。

十、争议解决方式：本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，

按以下第(②)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。②向怀宁县人民法院起诉。

十一、其他约定事项

1. 甲方采购文件、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，需综合解释、相互补充。甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲 方：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民 乙 方：（盖章）
医院）（盖章）

法人代表：_____

法人代表：_____

联系人：_____

联系人：_____

地址：怀宁县独秀大道 166 号_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

年 月 日

年 月 日

第六章 响应文件格式

怀宁县人民医院

XXX 项目

(正本/副本)

响
应
文
件

采购人名称： _____

响应人名称： _____ (盖章)

法定代表人： _____ (签字或盖章)

日期： ____年____月____日

目 录

- 一、响应函
- 二、采购需求响应表
- 三、货物报价表
- 四、服务方案
- 五、诚信投报承诺书
- 六、资格证明文件

一、响应函

致：_____（采购人名称）

1、根据贵方_____采购公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的采购活动。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（响应人的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投报报价为人民币（大写）_____（小写）_____。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目的服务期为自合同签订之日起_____。

4、我方同意按照采购文件的要求，若成交价格等于或高于 10 万元时在收到中标通知书后三个工作日内缴纳成交价 2%的履约保证金，并且承诺遵守采购文件中有关履约保证金的规定。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投报有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

响应人：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、采购需求响应表

2.1 商务要求响应表：

序号	商务条款	采购文件要求	响应人承诺	响应情况
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	履约保证金			
5	免费质保期			

2.2 技术要求响应表：

货物名称	采购文件规定的技术参数及要求	所投产品的技术参数	响应情况	证明文件页码

注：

- 1、响应人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。
- 2、响应人必须根据自己所投服务与“服务需求及技术要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足）。

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

三、货物报价表

项目名称：

序号	货物名称	生产厂家、品牌、规格/ 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
总价	人民币	元整 (¥ 元)				

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

四、服务方案

响应人依据第三章“采购需求”自行提供

- 1、服务方案（格式自拟）
- 2、服务保证及服务承诺

五、诚信投报承诺书

怀宁县人民医院：

根据贵方采购公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

- 一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加；
- 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
- 三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- 四、不与其他响应人相互串通投报报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；
- 五、不向采购人、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；
- 六、严格遵守开标评比现场纪律，服从监管人员管理；
- 七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；
- 八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务等；
- 九、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；
- 十、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投报承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、对本次采购活动有任何疑问或在投报过程和评比结果公示异议期内发生投诉行为，保证都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何异议或投诉，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投报资格、记入信用档案、没收履约保证金、媒体通报、1~3年内禁止参与贵院一切采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____

六、资格证明文件

(一) 营业执照/企业资质证书/产品合格证/检测报告/政府采购严重违法失信名单查询截图(查询渠道见第二章 响应人须知第 15 条)/其他有必要提供的资料

(二) 授权委托书

致怀宁县人民医院：

本授权委托书声明：我单位_____（单位名称），法定代表人为_____（姓名），身份证号_____，现授权_____（姓名），身份证号_____，为我司代理人，前来办理怀宁县人民医院XX采购项目投报等一切相关事宜，代理人以我单位的名义代理，我单位均予以承认，并对所提供资料的真实性、有效性和合法性负责。

特此委托

被授权代理人无转委托权。

委托代理人联系电话：

委托代理人电子邮箱：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托时间：

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

(三) 法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

怀宁县人民医院采购最终报价表

项目名称：

最终报价：

注：

- 1.此表由响应人现场填写并递交。
- 2.最终报价仅提供总价，各分项价格将按首次报价的比例同步调整。

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日