

怀宁县人民医院新院区二轮电瓶车充电车棚建设项目

采购文件

项目编号：HY26YBCG-056

怀宁县人民医院

2026 年 8 月

目 录

目 录	2
第一章 投标邀请函	3
第二章 响应人须知	5
第三章 采购需求	10
第四章 评审程序和标准	15
第五章 合同主要条款	17
第六章 响应文件格式	18

第一章 投标邀请函

我院新院区二轮电瓶车充电车棚建设项目拟对外公开询价采购，相关情况如下：。

一、项目概况

1. 采购人：怀宁县人民医院；
2. 项目编号：HY26YBCG-056；
3. 项目名称：怀宁县人民医院新院区二轮电瓶车充电车棚建设；
4. 资金来源：自筹资金；
5. 预算金额：¥170000.00 元；
6. 最高限价：¥169638.40 元；
7. 项目内容：新院区二轮电瓶车充电车棚建设，详见采购文件；
8. 合同履行期限：合同签订之日起 20 日内完成项目所有内容。
9. 包段（包别）划分：1 个包；
10. 成交办法：符合性评审，最低价成交（一次性报价）；

二、报名人资质要求

1. 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人企业；
2. 营业执照须含项目服务内容，并具备履行合同的供货服务能力；
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 具有良好的服务和保障能力，在我院无不良记录；
5. 本项目不接受联合体；

三、公告期限：3 个工作日。

四、报名方式及时间、地点

1. 现场报名；
2. 网上报名：将报名资料扫描件发送至邮箱：hnxrmyycgbgs@163.com（须于开标前补交纸质盖章原件）；
3. 报名时间：2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 19 日下午 17:30 止，逾期视为报名不成功。每天上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）；

4. 报名地点：怀宁县人民医院采购办。

五、报名资料

1. 法人授权书原件（被授权人附身份证复印件）；
2. 诚信投报承诺书；
3. 企业营业执照；
4. 税务登记证；
5. 组织机构代码证；
6. 其他要求的或报名人员认为其他有必要提供的资料；
7. 格式：

六、获取采购文件：

七、响应文件的提交及评审：

1. 响应文件提交截止时间：2026年8月19日下午17:30分截止（逾期视为放弃）；
2. 响应文件提交地点：现场提交至怀宁县人民医院采购办或邮寄送达。
3. 评审时间：提前一日通知响应人。
4. 评审地点：怀宁县人民医院。

八、其他补充事宜

1. 本项目资格后审。
2. 响应人的联系人电话（手机）、电子邮箱等通讯方式在采购过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

九、联系人及联系方式：

余老师 电话：0556-4639987

第二章 响应人须知

1、 响应费用：响应人必须自行承担参加响应的所有费用。

2、 响应有效期：90 日历天（从响应文件提交截止时间起）。

3、 评审及成交方法：符合性评审，第二轮报价最低价成交。

4、 响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有内容，响应人**必须**对“采购需求”所列**全部内容**作出响应，且其提供的产品、服务或方案**须完全满足**所列要求。对采购需求中的**任何缺漏或不响应**，均将直接导致其响应文件被认定为无效响应，采购文件明确允许的偏离除外。

5、 **成交价格大于等于 10 万元时，成交单位需在收到中标通知书后三个工作日内缴纳成交价 2% 的履约保证金**，未及时缴纳的视为自动放弃成交资格。履约保证金用于成交单位不能满足采购人要求或服务质量不合格，采取补救措施的费用。未发生相关情况者按合同约定无息退还。

账户名称：怀宁县人民医院 账号：34001684108053001995

开户行名称：中国建设银行怀宁县支行

缴纳成功前往安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）财务科开取收据，复印件交采购办备案。

6、 响应人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款约定，该响应有可能被拒绝。

7、 **响应文件一正二副**分开装订，合并密封。**响应文件需包括**：目录、响应函、采购需求响应表、报价表、服务方案、诚信投报承诺书、资格证明文件等（资格证明文件主要包括营业执照复印件、企业资质证书复印件、法人代表身份证明或法人授权委托书等其他资信证明）。响应文件不得行间插字、涂改或增删，所有内容均需加盖公章，标明页码；采用邮寄方式递交响应文件的，响应时间以采购人实际收到包裹日为准，包裹内的响应文件必须密封并加盖公章，如未密封或未加盖公章，视为无效响应。

8、 响应人必须对其响应文件的真实性与准确性负责。响应人一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。若发现响应人有弄虚作假行为的，响应无效，由相关监督管理部门按照采购文件相应条款对其做相应处罚。

9、 响应人提供的服务均能满足采购文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对采购文件未做出实质性的响应，而被评审委员会终止对其更

进一步的评审。

10、响应人的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供一切服务。所有报价均应以人民币报价。响应人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

11、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价表与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （2）若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以报价表为准，并修正单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12、**本项目采用总价包干，成交价格为合同价格**，响应报价包括为完成本项目而产生的全部费用，响应人须为本项目配备的人员、服务、税费等一切费用均包含在报价中，采购人后期不再追加任何费用，请响应人谨慎报价。

13、响应报价高于最高限价的为无效响应。在响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

14、响应人的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

15、**信用查询**：信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统。（www.gsxt.gov.cn）。若核查存在**政府采购严重违法失信名单**记录的供应商视为无效响应，已经推荐为成交候选人，取消成交资格。

16、下述情形的处理：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入我院不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商恶意串通的；
- （4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

有下列情形之一的，视为响应人串通投报，视为响应无效：

(1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理投报事宜；

(3) 不同响应人的报名资料、响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4) 不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同响应人的响应文件相互混装；

17、成交人不得以任何形式转包，若有合法分包须征得采购人同意。采购过程及服务过程中一切安全责任均由成交人自行承担，采购人不承担任何连带责任，且因成交人原因造成采购人或第三方损失的，采购人有权追究成交人相关责任。

18、响应人自行踏勘现场。响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境影响等因素，做出理性的判断和估价，自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

19、采购程序

(1) 采购由采购单位采购办主持，主持人按下列程序进行：

(2) 宣布项目名称、介绍参会人员；

(3) 宣布采购纪律；

(4) 由采购人、响应人代表查验响应人文件情况并宣布查验结果；

(5) 暂时休会，进入评审阶段；

(6) 采购小组与各个响应人进行沟通（如需）；

(7) 符合性评审合格的响应人在约定时间内提交盖章的最终报价；

(8) 宣布采购结果。

20、质疑与投诉

为确保采购活动的公平、公正，保护参与各方的合法权益，特对质疑与投诉程序明确如下：

(1) 质疑的提出

质疑人认为采购文件、采购过程或成交结果使自身权益受到损害的，可依法提出

质疑。

①质疑受理部门

对采购文件的质疑，应向采购人采购办提出。

对采购过程及结果的质疑，应向采购人监察室提出。

②质疑时限

对采购文件的质疑，应在获得采购文件之日起2个工作日内提出（不含文件发放当日）。

对采购过程及结果的质疑，应在采购结果公示发布之日起3个工作日内提出（不含公告发布当日）。

③质疑形式与内容

质疑必须以书面形式提交，并满足以下要求：

经法定代表人签字确认，并加盖单位公章。

质疑书内容应包括：具体的被质疑项目名称、项目编号、质疑事项及其法律依据、质疑人全称、联系人及有效联系方式。

遵循“谁主张、谁举证”原则，随质疑书一并提交相关证明材料，所有材料应为简体中文，一式两份。

（2）质疑的受理与处理

采购人收到书面质疑后，将依法进行审查。对符合受理条件的，将在规定时间内作出书面答复，答复内容不涉及商业秘密。

（3）不予受理的情形

有下列情形之一的，视为无效质疑，不予受理：

超出质疑期限的；

未采用书面形式，或书面材料未按要求由法定代表人签字并加盖公章的；

质疑事项已进入投诉或诉讼程序的；

未提供有效证据材料支持的；

对采购文件的异议，未在响应截止前提出，且已参与后续报价的；

质疑事项未在首次质疑时一次性提出的；

其他不符合法律法规及采购文件规定的受理情形。

（4）投诉

质疑人对采购人作出的质疑答复不满意，或采购人未在规定时间内作出答复的，可在法定期限内以书面形式向采购人相应监督管理部门提起投诉。

对采购文件质疑答复不满意的，向采购人监察室投诉。

对采购结果质疑答复不满意的，按相关规定向上级监督管理部门投诉。

（5）虚假与恶意质疑的责任

经查实质疑人提供虚假材料或进行恶意质疑的，将其列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加本单位采购活动，并在相关媒体上公告。

第三章 采购需求

一、商务要求

序号	名称	具体内容
1	付款方式	审计后支付。项目验收合格并经采购人委托的第三方审计机构完成最终审计后支付至结算总价的 97%，余款 3%待待该项目工程缺陷责任期满无质量问题时付清。
2	项目地点	怀宁县人民医院。
3	计划工期	合同签订之日起 20 天。
4	缺陷责任期	2 年，自项目验收合格之日起计算。缺陷责任期内，因成交人施工或产品质量原因导致的任何质量问题，由成交人免费维修或更换，所需费用由成交人承担。

二、项目清单

办公楼入口电瓶车雨棚报价						
序号	项目名称	单位	工程量	单价限价(元)	合价(元)	备注
1	钢立柱制作安装	根	14	510	7140	160×160 方管立柱，含预埋钢板热度管
2	人字屋面桁架(屋架)	榀	6	2320	13920	8.6m 跨人字钢桁架焊接成型 100*100 热度管
3	屋面檩条安装	m	255	33	8415	C 型钢屋面檩条 400*800 热镀锌管
4	彩钢屋面瓦铺设	m ²	228.05	60	13683	0.6mm 彩钢瓦、天沟防水封边
5	钢材除锈防腐油漆	m ²	200.2	22	4404	两底一面防腐涂装
6	人工机械安装费	项	1	6000	6000	吊车、焊工、普工全套施工
7	辅材配件(螺丝、胶、焊条等)	项	1	2500	2500	全套连接件、密封辅料
8	垃圾清运、场地清理	项	1	1000	1000	废料外运、场地清扫
9	承台基础梁坑开挖	m	58	28	1624	人工 + 小型机械挖土、修边
10	C25 混凝土承台浇筑 300×300*400	m	58	130	7540	商品砼、支模板、振捣收面
11	承台预埋钢板锚筋	套	58	20	1160	钢板 + 锚筋，与立柱焊接
12	基坑回填夯实	个	18	80	1440	余土回填分层夯实
13	铜芯电力电缆 YJV- 0.6/1kV- 4×10mm ²	m	170	52	8840	国标无氧铜，三相四线进线，三相均衡分配
14	24 路智能电瓶车充电桩主机(24 个充电	套	1	4200	4200	24 个输出充电头，扫码支付、充满自停、过载保护，

	头)					户外防雨
15	三相 4P- 32A 漏电保护总配电箱	套	1	1200	1200	箱体、空开、漏电保护器、接线端子全套
16	配管、分支线缆、防水接线盒等辅材	项	1	1700	1700	镀锌线管、分支电线、防雨配件、支架全套辅材
17	充电桩系统安装、接线调试	项	1	2900	2900	电缆敷设、设备固定接线、通电调试、绝缘检测
健康管理中心入口电瓶车雨棚报价						
19	钢立柱制作安装	根	14	510	7140	160×160 方管立柱, 含预埋钢板热镀锌
20	人字屋面桁架(屋架)	榀	6	2320	13920	8.6m 跨人字钢桁架焊接成型 100*100 热镀锌
21	屋面檩条安装	m	205	32	6560	C 型钢屋面檩条 400*800 热镀锌管
22	彩钢屋面瓦铺设	m ²	185	60	11100	0.6mm 彩钢瓦、天沟防水封边
23	钢材除锈防腐油漆	m ²	157	22	3454	两底一面防腐涂装
24	人工机械安装费	项	1	5600	5600	吊车、焊工、普工全套施工
25	辅材配件(螺丝、胶、焊条等)	项	1	2400	2400	全套连接件、密封辅料
26	垃圾清运、场地清理	项	1	950	950	废料外运、场地清扫
27	承台基础梁坑开挖	m	56	27	1512	人工 + 小型机械挖土、修边
28	C25 混凝土承台浇筑 300×300*400	m	56	128	7168	商品砼、支模板、振捣收面
29	承台预埋钢板锚筋	m	56	19	1064	钢板 + 锚筋, 与立柱焊接
30	基坑回填夯实	个	18	78	1404	余土回填分层夯实
31	铜芯电力电缆 YJV- 0.6/1kV- 4×10mm ²	m	200	50	10000	国标无氧铜, 三相四线进线, 三相均衡分配
32	24 路智能电瓶车充电桩主机(24 个充电头)	套	1	4100	4100	24 个输出充电头, 扫码支付、充满自停、过载保护, 户外防雨
33	三相 4P- 32A 漏电保护总配电箱	套	1	1150	1150	箱体、空开、漏电保护器、接线端子全套
24	配管、分支线缆、防水接线盒等辅材	项	1	1650	1650	镀锌线管、分支电线、防雨配件、支架全套辅材
35	充电桩系统安装、接线调试	项	1	2800	2800	电缆敷设、设备固定接线、通电调试、绝缘检测

三、项目概况

本项目为电瓶车钢结构雨棚工程，雨棚平面尺寸长 17.8m，宽度 11.3m，檐口高度 4.2m，人字双坡钢桁架屋面。设置独立混凝土承台基础，上部采用热镀锌方管钢结构，屋面铺设彩钢瓦，配套天沟排水系统。本工程同步配套 24 路智能电瓶车充电桩系统（24 个充电头），用于二轮电动车集中停放与充电；总计算功率 7.2kW，敷设三相四线主电缆，配置总配电柜，具备扫码充电、充满自停、过载及短路保护功能。

四、编制依据

- 1、本项目 CAD 施工图纸；
- 2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205- 2020；
- 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 2015；
- 4、《低压配电设计规范》GB 50054- 2011； 5、施工现场安全操作规程及现行相关标准。

四、主要材料

3.1 钢结构部分

- 3.1.1 立柱：外围 160×160 热镀锌方管，内部立柱 100×100 热镀锌方管；
- 3.1.2 人字屋架桁架：100×100 热镀锌方管焊接；
- 3.1.3 屋面檩条：热镀锌 C 型钢；
- 3.1.4 屋面：0.6mm 彩钢瓦、天沟、封边板、防水密封辅材；
- 3.1.5 防腐：除锈处理，两底一面防腐油漆。

3.2 基础部分

C25 商品混凝土，配套预埋钢板、锚筋。

3.3 充电桩电气系统

- 3.3.1 主电缆：YJV- 0.6/1kV- 4×10mm² 铜芯电力电缆；
- 3.3.2 设备：24 路户外智能充电桩主机（24 个充电输出头）；
- 3.3.4 总配电箱：三相 4P- 32A 漏电保护配电柜；
- 3.3.5 辅材：镀锌穿线管、分支电缆、防水接线盒、接地材料等。

五、总体施工工艺流程

测量放线→承台基坑开挖→模板安装、预埋铁件安放→C25 混凝土承台浇筑→养护、基坑回填夯实→钢结构工厂预制加工→构件进场验收→钢立柱吊装、焊接校正→人字屋架吊装就位焊接→屋面檩条安装→彩钢瓦、天沟、封边安装→钢结构焊接位置除锈补漆、整体防腐涂装→充电桩电气系统施工→系统调试→场地垃圾清运清理→自检→竣工验收。

六、钢结构与基础施工要点

1. 测量放线：依据图纸放出各个承台定位轴线，复核长宽尺寸，确认点位无误后开挖基坑。

2. 承台基础：基坑开挖采用小型机械配合人工修边；安放预埋钢板- 锚筋组件，调平校正；浇筑 C25 商品混凝土，振捣密实，做好表面收面；混凝土达到强度后，土方分层回填夯实。

3. 钢立柱安装：吊车配合吊装立柱，立柱底部与承台预埋钢板焊接牢固；校正立柱垂直度、标高，檐口高度控制 4.2m，焊缝饱满无虚焊。

4. 人字屋架安装：桁架构件现场吊装就位，与立柱顶端可靠焊接，校正屋面坡度及水平度。

5. 檩条及屋面施工：檩条按图纸间距排布，螺栓紧固；铺设彩钢瓦，搭接满足规范，自攻螺钉位置打防水密封胶；安装天沟、封边构件，做好接头防水处理。

6. 防腐油漆：焊接破坏镀锌层部位，先除锈，涂刷两遍防锈底漆，一遍面漆。

七、充电桩电气施工

1. 电源采用三相 380V 进线，24 个充电输出头负荷平均分配至 A/B/C 三相，平衡三相负荷。

2. YJV- 4×10mm² 主电缆按设计路径敷设，电缆穿镀锌钢管保护，做好电缆防护，避免挤压损伤。

3. 安装三相 4P- 32A 漏电保护总配电箱，箱体可靠接地；钢结构雨棚所有金属框架、立柱、配电箱均做保护接地。

4. 充电桩主机户外壁挂安装，分支线路采用镀锌保护管敷设，接线端子全部做防水处理。

5. 全部布线完成后，进行绝缘电阻测试，检查接地电阻；通电调试，逐路测试 24 个充电头输出功能、漏电保护、过载保护功能，设备各项功能正常。

八、质量控制措施

1. 基础承台位置偏差控制在规范允许范围内，预埋钢板保持水平，混凝土充分振捣、养护到位。

2. 钢结构焊缝饱满，无夹渣、气孔、虚焊；立柱垂直度、屋架水平度严格校正。

3. 屋面彩钢瓦搭接、密封到位，防止后期漏水；焊接破损部位防腐油漆必须补涂到位。

4. 电气电缆规格严格按照设计，接线牢固；接地系统必须可靠，漏电保护器动作灵敏有效。

5. 充电桩全部 24 路充电口逐一调试，各项保护功能正常。

九、安全文明施工

1. 高处作业人员必须佩戴安全帽、安全带；吊装作业设置警戒区域，无关人员禁止进入作业半径。

2. 电焊作业配备防火灭火器材，做好防火措施。

3. 电工必须持证上岗，电气接线严格遵守用电安全规范。

4. 材料分类整齐堆放，施工废料、切割垃圾及时收集外运，做到工完场清。

第四章 评审程序和标准

（一）成交原则

本项目采用符合性评审有效最低价成交。

（二）评审程序概述

评审工作按以下步骤依次进行：

资格及符合性审查；

报价评审（含异常低价审查）；

推荐成交候选人；

确定成交供应商；

编写评审报告。

（三）资格及符合性审查

评审小组对供应商是否满足采购文件规定的资格条件和实质性要求进行审查。审查内容包括但不限于：

- （1）供应商资格（营业执照、税务登记证、授权委托书等）是否齐全有效；
- （2）响应文件编制是否规范，盖章、签署、标记是否符合要求；
- （3）提交的各类资格证明文件是否真实、完整、合法；
- （4）响应内容是否存在缺失；
- （5）技术参数是否完全响应或优于采购要求，并提供相应的技术证明；
- （6）服务及技术方案是否完整、可行且满足采购需求；
- （7）是否附有采购人不能接受的条件；
- （8）是否存在采购文件明确约定的其他无效响应情形。

审查中，对未实质性响应采购文件的供应商，评审小组应当场或通过书面询标方式告知其响应无效及具体理由。通过审查的供应商方可进入报价评审环节。

（四）报价评审（含异常低价审查）

报价有效性：响应报价不得超过最高投报限价，否则报价评审不通过。

异常低价启动条件：出现以下任一情形时，评审小组必须启动异常低价审查程序
报价低于全部有效响应报价算术平均值的 50%；

报价低于次低有效报价的 50%；

报价低于最高限价的 45%；

评审小组根据专业判断，认为报价过低可能影响产品质量或正常履约的其他情形。

审查方式：启动审查后，评审小组应要求相关供应商在不少于 30 分钟 的合理时间内，提供书面说明及成本测算证明材料（如人工、材料、税费、管理费用等明细）。供应商未在规定时间内提供，或提供的材料不能证明其报价合理性的，其响应作无效处理。

竞争性不足处理：若所有有效报价与最高限价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，评审小组可依法否决全部响应。

（五）推荐成交候选人

评审小组对通过符合性审查的全部供应商，按照响应报价由低到高排序，推荐报价最低者为成交候选人。报价相同的，由供应商进行再次报价，直至确定最低报价供应商。

（六）编写评审报告

评审报告由评审小组全体成员根据原始评审记录和最终结果共同编写，并逐人签字确认。对评审结论持异议的成员，可以书面形式阐述不同意见及理由，一并附入报告。拒绝签字且不陈述意见和理由的，视为同意评审结论。报告应如实反映全部评审过程，包括异常低价审查情况、供应商澄清内容及最终推荐依据等。

第五章 合同主要条款

甲方：怀宁县人民医院

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及怀宁县人民医院_____项目（项目编号：_____）的采购文件、响应文件等，在平等、互信、互利、互惠的基础上，经甲乙双方协商一致，订立以下合同，并共同遵守。

一、工程内容

二、工程质量及要求

三、付款方式

四、免费质保期

五、施工期限

六、违约责任

七、安全责任

八、争议解决方式 本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。②向怀宁县人民法院起诉。

九、其他约定事项

1. 甲方采购文件、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，需综合解释、相互补充。甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲 方：怀宁县人民医院（盖章）

乙 方：_____（盖章）

法人代表：_____

法人代表：_____

联系人：_____

联系人：_____

地址：怀宁县独秀大道 166 号

地址：_____

电话：_____

电话：_____

年 月 日

年 月 日

第六章 响应文件格式

怀宁县人民医院

XXX 项目

(正本或副本)

响应文件

采购方名称: _____

响应方名称: _____ (盖 章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

日期: ____年____月____日

目 录

一、响应函

二、采购需求响应表

三、报价表

四、服务方案

五、诚信投标承诺书

六、资格证明文件

一、响应函

致：_____（采购方名称）

1、根据贵方_____采购邀请，我方决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（响应人的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购方提供所需的服务，报价为人民币（大写）（小写）_____。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目的服务期为自接到采购人通知之日起 _____日历天内。

4、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投报人。

响应人：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、采购需求响应表

2.1 商务要求响应表：

序号	商务条款	采购文件要求	投标人承诺	响应情况
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			

2.2 服务要求响应表：

序号	采购服务需求及技术要求	响应服务需求及要求	响应情况	证明文件标明页码
1				
2				
3				
4				
.....				

注：

- 1、响应人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。
- 2、响应人必须根据自己所投服务与“服务需求及要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

响应人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

三、报价表

项目名称:

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
总价	人民币 元整（¥ 元）				

响应人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日

四、服务方案

响应人自行提供

1、服务方案（格式自拟）

2、服务保证及服务承诺

五、诚信投报承诺书

怀宁县人民医院：

根据贵方采购公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的询价采购活动，自愿参加本次投报，现就有关事项郑重承诺如下：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不向采购人、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

六、严格遵守开标评比现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证成交之后，按照投报文件承诺提供货物、服务等；

九、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；

十、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投报承诺书》和有关法律法规的规定接受处理。

十一、对本次采购活动有任何疑问或在投报过程和评比结果公示异议期内发生投诉行为，保证都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何异议或投诉，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投报资格、记入信用档案、没收履约保证金、媒体通报、1~3年内禁止参与贵院一切采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

六、资格证明文件

(一) 营业执照/企业资质证书/投报人认为其他有必要提供的资料

(二) 授权委托书

致怀宁县人民医院：

本授权委托书声明：我单位_____（单位名称），法定代表人_____（姓名），身份证号_____，现授权_____（姓名），身份证号_____，为我司代理人，前来办理怀宁县人民医院XX采购项目投报等一切相关事宜，代理人以我单位的名义代理，我单位均予以承认，并对所提供资料的真实性、有效性和合法性负责。

特此委托
被授权代理人无转委托权。
委托代理人联系电话：
委托代理人电子邮箱：

单位_____（盖章）
法定代表人：_____（盖章或签字）
委托时间：

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面
委托代理人身份证复印件正面	委托代理人身份证复印件反面

(三) 法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

投报人：盖章）____年____月____日